Infeções Sexualmente

Transmissíveis

Gravidez

ر ا

Consequências?

<u>Para os pais da criança:</u> *Stress*; Abandono escolar; Pobreza.

<u>Para o bebé:</u> Dificuldades de aprendizagem; Risco de atraso do desenvolvimento.

<u>Para as famílias de origem:</u> Conflitos familiares; Problemas económicos; Rejeição social.

Como se previne?

- Uso de métodos contracetivos

ÉS RESPONSÁVEL PELOS TEUS ATOS

E PELO TEU CORPO!

PROTEGE-TE, RESPEITA-TE E RESPEITA

OS OUTROS!

Nota: As informações contidas no panfleto são complementares às fornecidas pelos profissionais de saúde, não os substituindo em nenhuma circunstância.

Elaborado
por:

(CSPD1540); Joana Moreira (CSN153);
Rafael Batisa Feijóo (CSPD1826); Sandra
Cró (CSVFC00214).

Data:

Abril/2022

Modele:

DV.05.SII.300.04/A

Ana Marques (CSPD1315); Bárbara
Santos (CSPD1628); Cristina Raposo
(CSPD1540); Joana Moreira (CSN153);
Rafael Batisa Feijóo (CSPD1826); Sandra
Cró (CSVFC00214).


Tel: 296 249 220

Www.usism.azores.gov.pt



COMPORTAMENTOS DE RISCO NA ADOLESCÊNCIA





O que são e como se transmitem?

ra pessoa durante o contacto sexual, causadas por vírus, bactérias, fungos e parasitas.

Como se previnem?

- Preservativo é o <u>único</u> método contracetivo eficaz —> Usar durante toda a relação sexual;
- Evitar usar álcool e/ou drogas durante a atividade sexual, diminuindo o risco de sexo sem preservativo ou com pessoas não desejadas.
- Vacinação contra vírus do papiloma humano e hepatite B.





O que são?

Comportamentos que ocorrem e que não deveriam ocorrer

OU

Comportamentos que ocorrem antes do que seria suposto ocorrerem

Podem <u>comprometer a saúde física e</u> <u>mental</u> do adolescente .

Quais são?


- Consumo de substâncias;
- Comportamento sexual de risco;
- Comportamento agressivo;
- Condução imprudente;
- Comportamento alimentar inadequado.












Se já ouviste isto dos teus amigos...



NÃO É ACEITÁVEL!

Consequências do consumo de substâncias

TABACO

Aumento da frequência cardíaca | Cancro | Morte prematura | Perda de 10 anos na esperança média de vida.

ÁLCOOL

Euforia VS lentificação | Ansiedade | Alterações do sono | Acidentes de viação | Intoxicação aguda alcoólica à COMA!

SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS

Crises de pânico | Alterações da memória | Pensamentos obsessivos e alucinações | Desenvolvimento de doença psiquiátrica.

Como se previne?

Adotando uma E não uma escolha:

escolha:

- Responsável; Impulsiva;
- Consciente; Aliciável;
- Racional. Curiosa.